
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania wraz z pracami towarzyszącymi.
ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Klarysewska 57 lokal 101
INWESTOR : Zarząd Mienia Skarbu Państwa
ADRES INWESTORA : 00-838 Warszawa ul. Prosta 69
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Miroslaw Siwek
DATA OPRACOWANIA : 11.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania wraz z pracami towarzyszącymi.					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.000	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi wejściowe 1.02*2.05	m ² m ²	 2.091	
				RAZEM	2.091
3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłonecznika o powierzchni ponad 1.5 m ² - drzwi zewnętrzne lokalowe antywłamaniowe z ościeżnicą systemową, współczynnik 1,3 W/(m ² *K), wyposażone w dwa zamki, wizjer i komplet okuć 1.02*2.05	m ² m ²	 2.091	
				RAZEM	2.091
4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - glify wewnętrzne i zewnętrzne (1.02+2.05*2)*2	m m	 10.240	
				RAZEM	10.240
5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - glify wewnętrzne i zewnętrzne (1.02+2.05*2)*0.25*2	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560
6	KNR 4-04 1105-01 1105-02 wycena indywidualna	Transport gruzu i złomu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km z uwzględnieniem kosztów utylizacji 1.02*2.05*0.10	m ³ m ³	 0.209	
				RAZEM	0.209

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>RAZEM</i>
	<i>Kosztorys</i>				<i>0.00</i>

Słownie: zero i 00/100 zł